



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**



A vida da pessoa que vive com HIV hoje: desconstruindo estigmas, convivendo com o HIV, qualidade de vida e relacionamentos sorodiferentes

**Coordenação de Saúde Sexual e Atenção às IST,
AIDS e Hepatites Virais – SMSA-BH
Dezembro 2020**



ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO

- ❖ **IMPORTANTE OBSTÁCULO PARA A PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CUIDADO EM RELAÇÃO AO HIV.**
- ❖ **FAZ COM QUE AS PESSOAS TENHAM MEDO DE PROCURAR INFORMAÇÕES, SERVIÇOS E MÉTODOS DE PREVENÇÃO.**



www.freepik.com



CONCEITOS

- ❖ **ESTIGMA** – Refere-se às crenças, atitudes e sentimentos negativos em relação às pessoas vivendo com o HIV
- ❖ **DISCRIMINAÇÃO** – Refere-se ao tratamento desigual e injusto (por ação ou omissão) de um indivíduo baseado em seu estado HIV real ou percebido.



www.freepik.com

FONTE: unaids.gov.br

ÍNDICE DE ESTIGMA

O Índice de Estigma em relação às Pessoas Vivendo com HIV e Aids é uma ampla pesquisa realizada durante o ano de 2019 com pessoas vivendo com HIV e Aids no Brasil, que identificou como o preconceito e o estigma ainda afetam a vida das pessoas que vivem o vírus HIV.



Pesquisa promovida pelo Programa das Nações Unidas para o HIV e a Aids (UNAIDS), Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero, e PUC do Rio Grande do Sul (PUC-RS), com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

FONTE: unaids.gov.br



PREVALÊNCIA

- 1.784 participantes em 7 capitais brasileiras
- 64,1% informou já ter sofrido alguma forma de discriminação



www.freepik.com

FONTE: unaids.gov.br

FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO

vivenciada pelos
participantes foi saber
que outras pessoas
estavam fazendo
comentários
discriminatórios

Algun membro da
família fez comentários
discriminatórios ou
depreciativos **41%**



www.freepik.com

FONTE: unaid.gov.br



FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO

- **25,3%**
 - **ASSÉDIO VERBAL**
- **6%**
 - **AGRESSÕES FÍSICAS**
- **19,6%**
 - **PERDA DE FONTE DE RENDA OU EMPREGO**

FONTE: unaid.gov.br



ESTIGMA INTERNALIZADO

É difícil contar às pessoas sobre o meu diagnóstico >> 81,8%

Eu escondo das outras pessoas o meu diagnóstico >> 75,5%

Sinto vergonha por ser uma pessoa que vive com HIV >> 36,7%

Sinto culpa por ser uma pessoa que vive com HIV >> 35,7%

Às vezes me sinto inútil por viver com HIV >> 23,4%

Ser uma pessoa que vive com HIV me faz sentir sujo >> 21,6%

CONSEQUÊNCIAS

- Estigma
- Discriminação

• **Eu decidi não procurar tratamento de saúde**

• **10,4%**

• **Eu decidi não procurar serviços sociais**

• **22%**

• **Eu decidi não procurar um emprego**

• **19,1%**

• **Eu me isolei de minha família ou amiga/o(s)**

• **29%**



CONVIVENDO COM O HIV

- ✓ **PESSOA VIVENDO COM HIV**
- ✓ **EXPECTATIVA DE VIDA**
- ✓ **MEDICAMENTOS**
- ✓ **ACOMPANHAMENTO**



**VIVER COM HIV
NÃO É FÁCIL.
MAS EU ENCARO.**

136
www.belo Horizonte.br

Facebook: HIV/AIDS Belo Horizonte
Twitter: HIV/AIDS

Mas Dudaer,
jovem em tratamento,
vivendo com HIV.

**COM O TRATAMENTO,
VOCÊ É MAIS FORTE QUE A AIDS.**

É a Secretaria Municipal de Saúde, através do SUS, que oferece o tratamento.

SUS
Ministério da Saúde

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA INVIOLADA

O melhor caminho é a prevenção. Mas em caso de diagnóstico positivo para o HIV, o vírus da aids, encare o tratamento. Ele está mais simples e tem menos efeitos colaterais. É um direito seu, é gratuito e não deve ser interrompido.

CARGA VIRAL INDETECTÁVEL

- ✓ O termo é válido para pessoas que vivem com HIV e estão com carga viral indetectável há pelo menos seis meses*
- ✓ Os pacientes são orientados a manter uso do preservativo, para protegê-las de outras IST
- ✓ O conceito **I=I** não é válido para amamentação



* Estudo PARTNER

www.aids.gov.br

TESTAR PARA TRATAR PRECOCEMENTE



se?

O TESTE DE HIV DER POSITIVO?

Com o tratamento adequado o HIV pode ficar indetectável e você não irá desenvolver aids. Procure uma Unidade de Saúde. O tratamento é gratuito, seguro e eficaz.

HIV/aids. Se a dúvida acaba, a vida continua.

Proteja-se. Use camisinha.
Saiba mais em saude.gov.br/aids
#UseCamisinha


DISQUE SAÚDE 136

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PÁTRIA AMADA BRASIL

Facebook: @MinSaude, @MinSaudePT, @MinSaude, www.saude.gov.br

TAXAS DE DETECÇÃO DE HIV E AIDS (POR 100.000 HAB) BRASIL 2008 A 2018



QUADRO RESUMO Taxas de detecção de aids, aids em menores de 5 anos, infecção pelo HIV em gestantes, coeficiente de mortalidade por aids e número de casos de HIV. Brasil, 2008 a 2018*

TAXA DE DETECÇÃO DO HIV E AIDS (POR 100.000 HAB) EM BELO HORIZONTE, POR ANO DE DIAGNÓSTICO – PERÍODO 2014 A 2019

Taxa de Detecção (por 100.000 hab)



— Taxa de Detecção de Infecção por HIV	18,4	26,3	28,9	32,2	34,0	32,7
— Taxa de Detecção de Aids	21,4	23,4	18,6	18,4	14,3	11,1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
— Taxa de Detecção de Infecção por HIV	18,4	26,3	28,9	32,2	34,0	32,7
— Taxa de Detecção de Aids	21,4	23,4	18,6	18,4	14,3	11,1



QUALIDADE DE VIDA



RELACIONAMENTOS SORODIFERENTES

- ▣ **Importância do diálogo (direito do sigilo x revelação do diagnóstico)**
- ▣ **Necessidade de informação (PEP, PrEP..)**
- ▣ **Adesão ao tratamento**
- ▣ **Papel dos serviços de saúde**

Said AP, Seidl EMF. Serodiscordance and prevention of HIV: perceptions of individuals in stable and non-stable relationships. 2015; 19(54):467-78.



www.freepik.com

RELACIONAMENTOS SORODIFERENTES

PESSOA QUE VIVE COM HIV

- ❖ **Uso correto dos medicamentos antiretrovirais;**
- ❖ **Exames de acompanhamento;**
- ❖ **Consultas regulares;**
- ❖ **Durante quadros infecciosos, reforçar indicação do uso do preservativo nas relações sexuais**




br.freepik.com

PESSOA SEM HIV

- ❖ **Possibilidade do uso de PrEP**
- ❖ **Testagem regular para o HIV**
- ❖ **Prevenção combinada**

PREVENÇÃO COMBINADA



ONDE A PrEP É FORNECIDA?



CTR Orestes Diniz | 3277-4341

Al. Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia

Hospital Eduardo de Menezes | 3228-5000

R. Dr. Cristiano Rezende, 2.213 - Bonsucesso



ONDE A PEP É FORNECIDA?



PEP NÃO SEXUAL

(EXPOSIÇÃO AOS MATERIAIS BIOLÓGICOS DE RISCO POR ACIDENTE /OCUPACIONAL, AGRESSÕES NÃO SEXUAIS E OUTRAS)

Adultos e adolescentes (maiores ou igual a 12 anos)

➤ UPA (24h)

Crianças até 11 anos

➤ CTR – DIP Orestes Diniz (7h às 18h)

➤ Hospital Odilon Behrens (noite, feriados e finais de semana)



OBS: CTR-DIP Orestes Diniz, CTA-SAE Sagrada Família e URS Centro Sul (exclusivo para servidores municipais)

PEP SEXUAL CONSENTIDA

**(SEXO CONSENTIDO COM PARCERIAS DE MAIOR RISCO
PARA HIV E OUTRAS IST)**

Adultos e adolescentes (maiores ou igual a 14 anos)

**Serviços de Atenção Especializada em Infectologia - SAE
(dias úteis das 7h às 18h)**

- CTR - DIP Orestes Diniz
- CTA/SAE Sagrada Família
- URS Centro-Sul
- Hospital Eduardo De Menezes
- Unifenas
- UPA (noite, feriados e finais de semana)

PEP SEXUAL NÃO CONSENTIDA / VIOLÊNCIA SEXUAL (24h)

Todos os sexos e todas as idades

- Hospital Odilon Behrens
- Hospital Júlia Kubitschek

Feminino a partir de 12 anos


- Maternidade Odete Valadares

Feminino todas as idades e masculino até 12 anos

- Hospital das Clínicas - UFMG



ONDE É FEITO O ACOMPANHAMENTO DA PEP?



www.freepik.com



PEP NÃO SEXUAL ADULTO

Servidores da PBH: Gerência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (GESMP/GSST) = Av. Augusto de Lima, 30. 6º andar, Centro. Fones: 3246-1692 /0473

Outros:

CEREST Centro-Sul = Rua Rio Grande do Norte, 1179. 2º andar. Funcionários. Fones: 3277-5138 / 5183

CEREST Barreiro = Rua Pinheiro Chagas, 125. Barreiro. Fone: 3277-5800



PEP NÃO SEXUAL < 13 ANOS

CTR-DIP Orestes Diniz: Alameda Álvaro Celso, 241. B.
Santa Efigênia. Fones: 3277- 1199

PEP SEXUAL CONSENTIDO

MANTER VÍNCULO DE ATENDIMENTO

Se primeiro atendimento na UPA - CTA SAE Sagrada

Família: Rua Joaquim Felício, 141. Bairro Sagrada
Família. Tel: 3277-5751.



FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS

- ✓ Centros de saúde
- ✓ CTA
- ✓ SAE

- ✓ Formas de dispensação:

- dispensadores

- caixa de preservativo (populações-chave – gays e outros HSH, pessoas trans, usuários de álcool e outras drogas, travestis e trabalhadores do sexo)

- ✓ Solicitação à Coordenação de IST dst@pbh.gov.br



br.freepik.com



CENTROS DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

CTA Sagrada Família

Rua Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família

(31) 3277-5757



CTA UAI

Endereço: R. Saturnino de Brito, 17 - 3 ANDAR (Shopping UAI)

(31) 3246-7007



MATERIAL EDUCATIVO EM SAÚDE SEXUAL

- Portal da PBH
– Infecções
sexualmente
transmissíveis





Boletim

HIV/AIDS BELO HORIZONTE

DEZEMBRO VERMELHO 2020

USE CAMISINHA. FAÇA O TESTE.

SUS-BH 



PREFEITURA
BELO HORIZONTE
GOVERNANDO PARA CADA PESSOA

46.856

Testes
rápidos
realizados

TESTAGEM

1.250

Autotestes
distribuídos

HIV / AIDS
Fonte: SMSA|PBH - 2019

76%
dos homens
têm idade
entre 20 e 39
anos

61%
dos diagnósticos
feitos por
teste rápido

CASOS NOVOS

278
AIDS

819
HIV

HIV / AIDS
Fonte: SMSA/PBH - 2019

↑12,5%
Jovens entre
15 e 19 anos

TAXA DE DETECÇÃO DE HIV EM HOMENS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

↑12,4%
> 60 anos

HIV / AIDS
Fonte: SMSA|PBH - 2019

GESTANTES HIV +

50
Casos

HIV / AIDS
Fonte: SMSA|PBH - 2019

CASOS NOVOS DE AIDS < 5 ANOS DE IDADE

Zero

HIV / AIDS
Fonte: SMSA|PBH - 2019

975
Novos
usuários
TARV

DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS

7.907
Profilaxia
Pós exposição
(PEP)

1.802
Profilaxia
Pré
exposição
(PrEP)

HIV / AIDS
Fonte: SMSA/PBH - 2019

FÓRMULA INFANTIL

4.800
Distribuídas

HIV / AIDS
Fonte: SMSA|PBH - 2019

BH DE MÃOS DADAS CONTRA A AIDS

141

Oficinas de
sexualidade e
diversidade

ENCAMINHAMENTOS

Testagem Rápida **24%**

Clínico **39%**

Saúde Mental **4%**

Assistência Social **11%**

Outros **22%**

REDUÇÃO DE DANOS POPULAÇÃO VULNERÁVEL

HIV / AIDS
Fonte: SMSA|PBH - 2019

OBRIGADA!

dst@pbh.gov.br

Tel: 3277-7798





**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

