Saúde Sexual e Prevenção de ISTs

Unimed
Belo Horizonte

Movimenta PBH
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR

Adelino Melo Freire Jr

Médico Infectologista

- Coordenador Controle Infecções Hospitalares – Maternidade Unimed Grajaú
- Diretor Médico – Target Medicina de Precisão
- Presidente da Sociedade Mineira de Infectologia.

Audiodescrição

O que todos nós precisamos saber sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)?

Educação Sexual como Agente de Prevenção de ISTs

Sexo e Sexualidade

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

- Podem ser causadas por mais de 30 agentes etiológicos diferentes (vírus, bactérias, fungos, protozoários) principalmente por contato sexual desprotegido;
- Contato sanguíneo, gestação, amamentação e parto também podem transmitir;
- Qualquer pessoa pode ter uma IST;
- Podem gerar complicações como esterilidade, câncer, maior risco de contrair HIV entre outros desdobramentos

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

- Sintomas dependem do agente causador;
- Muitas vezes assintomáticos;
- Sinais de alerta



Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

- Quando investigar se tenho uma IST?

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

CTA Hipercentro

- Shopping Caetés: Rua Caetés, 466
- (31) 3246-7007

CTA SAE Sagrada Família

- Rua Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família
- (31) 3277-5757

CTR DIP Orestes Diniz

- Rua Alameda Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia
- (31) 3277-4341

URS Centro-Sul

- Rua Paraíba, 890 - Funcionários
- (31) 3277-5356

Hospital Eduardo de Menezes

- Rua Dr. Cristiano Rezende, 2.213 - Bonsucesso
- (31) 3328-5000

SAE UNIFENAS

- R. Professor Hermínio Guerra, 97- Itapoã
- (31) 2536-5655

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

1. Tratamento como prevençao
2. Testagem ampla
3. Profilaxia pós exposiçao
4. Profilaxia pré exposiçao
5. Prevenir transmissao vertical
6. Imunização (HPB e HPV)
7. Reduçao de danos
8. Diagnosticar pessoas com ISTs
9. Uso de preservativo e gel lubrificante

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

- Como vive uma pessoa portadora de HIV?

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Perguntas:

- Meu filho recebeu a notícia que tem hiv mês passado e o que devo fazer em relação a ele? Eu estou triste e sinto raiva dele.
- É possivel engravidar de quem tem hiv sem se contaminar?
- A cura do HIV/Aids está próxima?

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Perguntas:

- Quem tem HIV possui alguma manifestação na pele?
- Qual(is) grupo(s) está(ão) sob maior risco de contaminação pelo vírus do HIV devido a seus hábitos e questões sociais na atualidade?
- Quais as possíveis complicações de saúde podem ser adquiridos por quem faz o tratamento para o HIV/AIDS e para quem não faz o tratamento? Quais os efeitos colaterais do tratamento?

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Perguntas:

- Qual a diferença entre Prep e Pep?

- A utilização do esquema das medicações PEP e PrEP, está sendo uma ferramenta importante na redução de contaminação do vírus HIV, ou esse objetivo não está sendo alcançado? O que deve ser feito para a eficácia desse método no risco de exposição? O uso indiscriminado dessas medicações poderá trazer dados ao contrário de benefícios à população? O uso dessas medicações em pessoas jovens poderá acarretar danos no fígado, rins no futuro?

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Perguntas:

- Se o relacionamento dura mais de 10 anos, pode fazer sexo sem camisinha? Tanto anal quanto normal?

- Tenho HIV e preciso me ausentar do trabalho para consulta e também quando passo mal, mas meu gerente questiona pq eu tiro tanto atestado e os colegas ficam implicando e fazendo comentários ruins. O que eu devo fazer?

PrEP HIV

PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO NA REDE SUS-BH

O QUE É?

É um método de prevenção à infecção pelo HIV.

COMO FUNCIONA?

Consiste no uso contínuo de um comprimido que reduz o risco de adquirir a infecção pelo HIV.

QUAIS GRUPOS PRIORITÁRIOS PARA USO DA PREP?

Pessoas com maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV:

- Gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH)
- Pessoas trans e travestis
- Trabalhadores(as) do sexo
- Parcerias sorodiferentes (uma das parcerias vive com HIV)

EM QUE SITUAÇÕES DE RISCO ELA É INDICADA?

- Relações sexuais frequentes sem o uso de preservativo
- Uso repetido de PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV)
- Episódios frequentes de Infecções Sexualmente Transmissíveis
- Relações sexuais com parceria HIV positivo que não esteja em tratamento

ONDE ENCONTRAR?

CTA Centro-Sul | 3277-7007
Shopping Caetés: R. Caetés, 466, Piso Caetés - Centro

CTR/DIP Orestes Diniz | 3277-4341
Al. Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia

CTA/SAE Sagrada Família | 3277-5757
Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família

URS Centro-Sul | 3277-5356
R. Paraíba, 890 - Funcionários

Hospital Eduardo de Menezes | 3328-5055 (apenas atendimentos encaminhados)
R. Dr. Cristiano Rezende, 2.213 - Bonsucesso

O MELHOR REMÉDIO AINDA É A PREVENÇÃO!
USE CAMISINHA. FAÇA O TESTE. SABER TAMBÉM É PREVENIR.

SUS-BH | PREFEITURA BELO HORIZONTE

Soluções em Saúde nas Empresas. Unimed Belo Horizonte

Quem tem Unimed tem mais.

Unimed
Belo Horizonte

ANS - Nº 34.388-9