



**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

# - Orientações - NT 30

# - INVESTIGAÇÃO DE SURTOS

CIEVS-BH  
15/07/2020





**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**



**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**

Nota Técnica COVID-19  
nº 030/2020

Atualizada em 13/07/2020

**NOTA TÉCNICA COVID-19 nº 030/2020**

**CIEVS/GVIGE/DPSV/GEAPS/GEURE/GERAE/GEASF/DIAS/GCINT/DMAC/SMSA/PBH**

**ASSUNTO:** Recomendações para realização de exames para COVID-19 para agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde da PBH, em atividades presenciais, diante da pandemia de COVID-19.





**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**



## **Definição de caso suspeito de COVID 19:**

- Pelo menos dois dos seguintes sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos (anosmia) ou distúrbios gustativos (ageusia).



# NT 30 – Profissional sintomático

- Profissionais com suspeita de COVID-19
  - Devem ser afastados imediatamente do trabalho e devem permanecer em isolamento domiciliar até o resultado do exame **OU** até preencher os critérios de suspensão do isolamento domiciliar, que são:
    - Ausência de febre por no mínimo 72 h sem uso de antitérmico E
    - Melhora dos outros sintomas E
    - Passados **10 dias** após o início dos sintomas.





**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

## NT 30 – Profissional assintomático

- **Profissional com contato domiciliar confirmado laboratorialmente para COVID-19:**
- O profissional que coabita com pessoa sintomática que:
  - Seja caso confirmado laboratorialmente por **RT-PCR E**
  - Tenha iniciado sintomas de COVID-19 nos últimos 14 dias
- Informar a situação ao chefe ou gerente imediato e apresentar o resultado confirmatório do exame do contato
- Profissional fará RT-PCR e perícia médica e ficará afastado até o resultado do exame.



## NT 30 – Profissional assintomático

- **Conduitas de acordo com o resultado do RT-PCR:**
- Se for não detectável para SARS-CoV-2,
  - Retornar ao trabalho imediatamente, mesmo antes da realização da perícia médica agendada.
  - Ras medidas de prevenção, devendo trabalhar em uso dos equipamentos de proteção
- Se for detectável para SARS-CoV-2,
  - 10 dias afastado a partir da data da coleta
  - monitorar aparecimento de sintomas.





**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**



# NT 30 – Profissional assintomático – surto na unidade

## **Definição de caso suspeito de COVID 19:**

Pelo menos dois dos seguintes sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos (anosmia) ou distúrbios gustativos (ageusia).

## **Definição de surto:**

Ocorrência de **pelo menos 3 casos suspeitos de COVID-19, com intervalo de até 14 dias entre as datas de início de sintomas, sendo pelo menos 1 deles com RT-PCR detectável para SARS-Cov-2.**



**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**



- FLUXO:
- Identificação dos casos sintomáticos
  - Atendimento
  - Notificação no E-sus (síndrome gripal)
  - Afastamento
    - Critérios clínicos + Exame
  - Exame – RT-PCR para profissionais lotados na SMSA – NT 30
    - Até 7° dia dos sintomas
    - Descentralização



**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

- Provável surto
  - Reportar à Gaere de referência
  - Gaere/Cievs – análise do surto
  - Condutas de acordo com as especificidades
    - Poderão ser distintas entre os locais com surtos





**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**



## Contato próximo:

- Pessoa que teve contato frente a frente por no mínimo 15 minutos e a uma distância inferior a 2 metros com caso suspeito ou confirmado.
- Pessoa que tenha contato físico direto (ex: aperto de mãos) ou contato desprotegido com secreções de caso suspeito ou confirmado.



**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**

- **Teste rápido positivo**
  - Afastado do trabalho preventivamente
  - realizar o RT-PCR
  - Perícia médica
    - **RT-PCR detectável**, o profissional deverá completar o afastamento por 10 dias a partir da data da realização do RT-PCR, devendo o afastamento ser validado junto à Perícia Médica.
    - **RT-PCR não detectável**, o profissional deverá retornar ao trabalho, mesmo antes da realização da perícia médica, reforçando as medidas de prevenção e monitorando o aparecimento de sintomas.
- **Teste rápido negativo** – o profissional não será afastado, e deverá reforçar as medidas de prevenção e monitorar aparecimento de sintomas.

- Teste rápido da PBH:
  - Total (IgG + IgM)
  - Sensibilidade 86%
  - Especificidade 97%





**CORONAVÍRUS • COVID-19**

**EM BELO HORIZONTE**



- Indisponibilidade de exame:
  - Será considerado caso confirmado para Covid-19 por critério clínico-epidemiológico
    - Conduzir como caso positivo





**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**  
GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

